


Profilholz direkt vom Hersteller. Seit 1919.

Wir möchten Ihnen einen Einblick in unser Sortiment verschaffen und auch selbst entwickelte Profile vorstellen. Darüber hinaus sollen Ihnen die anschaulichen Darstellungen helfen, sich schneller zurechtzufinden und zu dem Produkt zu gelangen, das Sie suchen.

Alle in der Broschüre angebotenen Profile werden ausschließlich hier bei uns im Sägewerk gefertigt.




An unserem selbstentwickelten Profil **LANA** zeigen wir beispielhaft die grundsätzlichen Bemaßungen, um für Sie die Produktlisten so verständlich wie möglich zu machen. Die Abbildung oben ist im Maßstab 1:1. Die folgenden Darstellungen sind jedoch im Maßstab 1:2 gehalten.

Arbeiten mit Holz macht uns Freude und als nachwachsender Rohstoff gewinnt es, zu Recht stark an Bedeutung. Deswegen möchten wir Ihnen durch unsere Profile Lust auf dieses Material machen. Unser vielfältiges Angebot gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen mit einem natürlichen Produkt zu verwirklichen.

Allgemeine Informationen

- Bitte erfragen Sie die tatsächliche Lagerverfügbarkeit der angeführten Längen
- Alle Profile sind auf der Sichtfläche auch mit feinem Sägeschnitt möglich
- Gerne fertigen wir unsere Profile auch in Weißtanne und Douglasie
- Sonderprofile produzieren wir in allen, in dieser Broschüre angegebenen Holzarten

Leisten – Glattkant gefast



Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 55 mm	55 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 68 mm	68 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 55 mm	55 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 68 mm	68 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,00 m
30 x 50 mm	50 mm	4,00 / 5,00 m
35 x 68 mm	68 mm	4,00 / 5,00 m
40 x 40 mm	40 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 55 mm	55 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 68 mm	68 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche


Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 68 mm	68 mm	5,10 m
27 x 55 mm	55 mm	4,00 / 5,10 m
27 x 68 mm	68 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m
27 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 55 mm	55 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 68 mm	68 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 90 mm	90 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 55 mm	55 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 68 mm	68 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 90 mm	90 mm	4,20 / 5,10 m

Deckmaß = Sichtfläche

Leisten – 15° Rhombus



Deckmaß = Sichtfläche

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 68 mm	60 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 90 mm	85 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	135 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 68 mm	60 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 92 mm	85 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 117 mm	110 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 140 mm	135 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 68 mm	60 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 90 mm	85 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	135 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 68 mm	60 mm	5,10 m
20 x 140 mm	135 mm	5,10 m
27 x 40 mm	35 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m
27 x 56 mm	50 mm	4,00 / 5,10 m
27 x 68 mm	60 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m
27 x 92 mm	85 mm	4,00 / 5,10 m
27 x 117 mm	110 mm	5,10 m
27 x 140 mm	135 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 68 mm	60 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 90 mm	85 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 56 mm	50 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 68 mm	60 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 92 mm	85 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 117 mm	110 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 140 mm	135 mm	4,20 / 5,10 m

Bretter – Glattkant gefast



Deckmaß = Sichtfläche

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 140 mm	140 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	190 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 115 mm	115 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 140 mm	140 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 190 mm	190 mm	4,00 / 5,00 m
35 x 140 mm	140 mm	4,00 / 5,00 m
40 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 140 mm	140 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	190 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche


Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 140 mm	140 mm	5,10 m
27 x 115 mm	115 mm	5,10 m
27 x 140 mm	140 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m / 6,00 m
27 x 190 mm	190 mm	4,00 / 5,10 m

Nordische Fichte

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
21 x 145 mm	145 mm	4,20 / 5,10 m
21 x 195 mm	195 mm	4,20 / 5,10 m
26 x 145 mm	145 mm	4,20 / 5,10 m
26 x 195 mm	195 mm	4,20 / 5,10 m

} Auf Anfrage

Terrassendielen




Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
35 x 140 mm	140 mm	4,00 / 5,00 m
40 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
27 x 90 mm	90 mm	4,00 / 5,10 m
27 x 140 mm	140 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m

Beispiel Konstruktiver Holzschutz – Aufbau




max. Auflagerabstand

(Abstand zwischen den Unterkonstruktionshölzern)

bei 27 x 90 mm / 27 x 140 mm	65 cm
bei 35 x 140 mm	85 cm
bei 40 x 90 mm	105 cm

PROFIL LANA



Europäische Lärche

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
M	27 x 90 mm	70 mm	60 mm	4,00 / 5,00 m
L	27 x 115 mm	95 mm	85 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
S	27 x 70 mm	50 mm	35 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m
M	27 x 90 mm	70 mm	60 mm	4,00 / 5,10 m
L	27 x 115 mm	95 mm	85 mm	4,00 / 5,10 m } auf Anfrage

Tanne (Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg)

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
M	27 x 90 mm	70 mm	60 mm	4,00 / 5,00 m
L	27 x 115 mm	95 mm	85 mm	4,00 / 5,00 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
M	27 x 90 mm	70 mm	60 mm	4,20 / 5,10 m
L	27 x 115 mm	95 mm	85 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL LANA DUO



Europäische Lärche

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
S	27 x 115 mm	95 mm	35 mm	4,00 / 5,00 m
M	27 x 140 mm	120 mm	50 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
S	27 x 115 mm	95 mm	35 mm	5,10 m
M	27 x 140 mm	120 mm	50 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m

Tanne (Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg)

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
S	27 x 115 mm	95 mm	35 mm	4,00 / 5,00 m
M	27 x 140 mm	120 mm	50 mm	4,00 / 5,00 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

	Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
S	27 x 115 mm	95 mm	35 mm	4,20 / 5,10 m
M	27 x 140 mm	120 mm	50 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL VAHRN

Neuheit: 15° Rhombusleisten
ohne sichtbare Befestigung



Mindestbestellmenge für alle Holzarten: 100 qm

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
27 x 68 mm	60 mm	55 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 92 mm	85 mm	80 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
27 x 56 mm	50 mm	45 mm	4,00 / 5,10 m
27 x 68 mm	60 mm	55 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m
27 x 92 mm	85 mm	80 mm	4,00 / 5,10 m

Tanne (Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg)

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
27 x 68 mm	60 mm	55 mm	4,00 / 5,00 m
27 x 92 mm	85 mm	80 mm	4,00 / 5,00 m

Nordische Fichte

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
27 x 56 mm	50 mm	45 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 68 mm	60 mm	55 mm	4,20 / 5,10 m
27 x 92 mm	85 mm	80 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL VIGIL



Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	126 mm	120 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	176 mm	170 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	126 mm	120 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	176 mm	170 mm	4,00 / 5,00 m


Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	126 mm	120 mm	5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 145 mm	131 mm	125 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 195 mm	181 mm	175 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL MERAN



Deckmaß = Sichtfläche

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	124 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	174 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	124 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	174 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 140 mm	124 mm	5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 145 mm	129 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 195 mm	179 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL TERLAN



Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	124 mm	120 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	174 mm	170 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	124 mm	120 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	174 mm	170 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	124 mm	120 mm	5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 145 mm	129 mm	120 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 195 mm	179 mm	170 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL ANDRIAN



Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	65 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	124 mm	115 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	65 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	124 mm	115 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 140 mm	124 mm	115 mm	5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	74 mm	65 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 145 mm	129 mm	120 mm	4,20 / 5,10 m

PROFIL LAURIN



Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	76 mm	63 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	76 mm	63 mm	4,00 / 5,00 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Sichtfläche	Standardlängen
20 x 90 mm	76 mm	63 mm	4,00 / 5,00 m

PROFIL NUT+FEDER V-FASE



Deckmaß = Sichtfläche

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	80 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	130 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	80 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 140 mm	130 mm	4,00 / 5,00 m
20 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 140 mm	130 mm	5,10 m

Tanne (Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

Nordische Fichte

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
19 x 146 mm	135 mm	3,60 / 4,20 / 4,50 / 5,10 m

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 100 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
20 x 90 mm	80 mm	4,20 / 5,10 m
20 x 195 mm	185 mm	4,20 / 5,10 m

Massivholzdielen



Deckmaß = Sichtfläche

Europäische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
26 x 140 mm	130 mm	4,00 / 5,00 m
26 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

Alpine Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
26 x 140 mm	130 mm	4,00 / 5,00 m
26 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
26 x 140 mm	130 mm	3,00 / 4,00 / 5,10 m / 6,00 m
26 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,10

Tanne (Ökoregion Arrach-Lam-Lohberg)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
26 x 190 mm	180 mm	4,00 / 5,00 m

In Weißtanne und Douglasie bis 32 x 300 mm Profilmaß
(285 mm Deckmaß) möglich. (Schloßdielen)

Galerieboden



Deckmaß = Sichtfläche

Nordische Fichte (Mindestbestellmenge 50 qm)

Profilmaß	Deckmaß	Standardlängen
44 x 145 mm	135 mm	4,20 / 5,10 m
44 x 195 mm	185 mm	4,20 / 5,10 m
56 x 145 mm	135 mm	4,20 / 5,10 m
56 x 195 mm	185 mm	4,20 / 5,10 m

Profil:

Oben Fußboden
Unten sichtbare Holzdecke
(auch in Zirbelkiefer möglich)

Rundstangen


Douglasie, kernfrei

Durchmesser

- ø 80 mm
- ø 100 mm
- ø 120 mm
- ø 140 mm
- ø 160 mm

in den Standardlängen

- 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m / 4,50 m
- 5,00 m / 5,50 m / 6,00 m



Konstruktionsholz

Unterkonstruktion / Zaunquerriegel / Balkonquerriegel /
Zaunpfosten / Balkonsteher

Europäische Lärche

Profilmaß	Standardlängen
40 x 90 mm	4,00 / 5,00 m
50 x 70 mm	4,00 / 5,00 m
90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m

Europäische Fichte

Profilmaß	Standardlängen
40 x 90 mm	4,00 / 5,00 m
50 x 70 mm	4,00 / 5,00 m
90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m

Sibirische Lärche

Profilmaß	Standardlängen
45 x 68 mm	5,10 m



Neu im Programm – Zirbelkiefer

Die Zirbelkiefer, (auch Zirbe, Zirm oder Arve genannt) ist ein Baum der hochalpinen Regionen, der sehr langsam wächst. Sie kann ein Alter von 1.000 Jahren erreichen. Wegen ihres Duftes und ihrer positiven Eigenschaften wurde das Holz schon immer für Vertäfelungen (zirbene Stuben), Betten und Wiegen, sowie Truhen und Schüsseln zum Aufbewahren von Kleidung und Lebensmitteln verwendet.

Die Forschungsgesellschaft Joanneum Research (Institut für Nichtinvasive Diagnostik – Weiz in Österreich) hat dieses alte Wissen einer empirischen wissenschaftlichen Analyse unterzogen. Die positiven Eigenschaften äußerten sich bei körperlichen und mentalen Belastungssituationen. Zirbelholz (auch Zirbenholz) wirkte auf das vegetative Nervensystem ein. Es senkte die Herzfrequenz.

Beim Schlafen im Zirbenholzzimmer senkte sich nachweislich die Herzrate. Die physiologischen Ergebnisse stimmten mit den subjektiven Einschätzungen der Versuchspersonen überein, welche über einen erholsameren Schlaf, ein besseres Allgemeinbefinden und vor allem eine höhere soziale Extrovertiertheit berichten. Um auf Dauer diese wunderbaren Eigenschaften der Zirbelkiefer zu erleben, bedarf es mehr, als einer Zirbelschüssel, eines kleinen Möbelstücks oder eines Kissen mit Zirbelspänen im Raum. Es braucht eine größere Fläche um diesen Wohlfühleffekt zu erreichen, mindestens der Boden oder die Wand sollte in Zirbelkiefer ausgestattet sein.

Verfügbare Rohmaße

- 25 x 75 mm
- 25 x 150 mm
- 50 x 75 mm
- 50 x 150 mm

Besuchen Sie uns im Sägewerk.
Wir zeigen Ihnen eine Welt aus Holz!

Kontakt

**Säge-und Hobelwerk
Josef Falter&Sohn**

Frathau 3
94256 Drachselsried

Telefon (09945)1007

Fax (09945)2290

info@falter-holz.de

www.falter-holz.de

Als hochwertige Anstriche führen wir Produkte von:

böhme

www.boehme.ch

ADLER

www.adler.at